

# Pour la mise en avant et la distribution ... des solutions innovantes

## VITRINES DE PRÉSENTATION VERTICALES

TECFRIGO 



p.130-143

## VITRINES DE PRÉSENTATION HORIZONTALES

TECFRIGO 



p.144-147

## VITRINES TAPAS / SUSHIS





p.152-153

## COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS





p.154-157

## PLAQUES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE





p.158

## DESSERTES DE PRÉSENTATION

TECFRIGO 



p.164-173



 **AFINOX**  
Fresh, Cold & Iced



Éléments à encastrer SOUL

p.176-187



VITRINES DE COMPTOIR

**TECFRIGO**



p.148-151

COMPTOIRS ET BANCS GLACIERS

**TECFRIGO**



p.159-163

MEUBLES DE PRÉSENTATION



Meubles de présentation ESSENCE / TRADITION

p.188-217



La distribution

# Vitrines et dessertes TECFRIGO : Le choix d'un équipement fiable et esthétique

## TECFRIGO : ACTEUR MAJEUR DE L'ÉQUIPEMENT DE PRÉSENTATION

Créé en 1980 et implanté en Italie à Castelnuovo di Sotto, Tecfrigo est un producteur italien d'équipements professionnels pour la présentation et la distribution froide, chaude et neutre.

Soucieux de satisfaire ses clients et utilisateurs, Tecfrigo connaît le succès depuis ses débuts et est aujourd'hui reconnu notamment pour ses vitrines d'exposition et ses meubles buffets.

Particulièrement implantée dans les boulangeries-pâtisseries et dans les restaurants, la gamme s'adapte à tous les besoins.



**Certification  
ISO 9001**

Le site de production est certifié ISO 9001 : 2008, ce qui garantit la qualité du produit de sa conception à son développement et sa fabrication.

Le pôle recherche et développement apporte la plus grande attention lors de la phase de conception de chaque produit, dans le souci de proposer à ses clients des équipements toujours plus en adéquation avec leurs attentes.

Le choix de matériaux robustes et de qualité, de technologies dédiées, le design et l'efficacité sont autant de critères passés au peigne fin pour obtenir des équipements sûrs, fiables et esthétiques.

## UNE VOLONTÉ CONTINUE DE DYNAMISME ET D'INNOVATION

Depuis toujours Tecfrigo écoute et observe les exigences du marché. C'est pourquoi l'esthétique des modèles évolue pour proposer en permanence un design travaillé offrant une belle visibilité pour une mise en avant efficace.



Personnalisez votre vitrine ou votre desserte à votre identité en choisissant un coloris RAL.



**UN LARGE CHOIX**

**... DE VITRINES VERTICALES ET HORIZONTALES :**

Vitrines verticales 4 faces vitrées, horizontales avec service arrière ou modèles à poser sur comptoir, en finition bois, aluminium ou vitrage autoportant, vous trouverez forcément un modèle qui vous permettra de mettre au mieux en avant vos préparations.

**VITRINES ALU**



**SNELLE**  
coloris champagne



**DIVA**  
coloris platinum

**VITRINES VITRÉES**



**KHALIFA**  
structure bi-couleur vitrée  
gris perlé, acier noir

**VITRINES BOIS**



**SALOON**  
coloris noyer foncé

**... DE DESSERTES FROIDES, CHAUDES OU NEUTRES :**

Une gamme complète qui offre de nombreuses possibilités :

- d'utilisation : buffets froids ventilés ou statiques, buffets chauds, bain-marie, plaques vitrocéramiques,...
- de capacité : de 4 à 8 bacs GN1/1,
- d'esthétique : coloris personnalisables, finitions bois ou inox,

Un large choix pour trouver le buffet idéal pour vous.



**OASI 8 M**  
présentée avec accessoire



**ISOLA 4 M**



**FUTURA 4**

# Vitrines de présentation 4 faces vitrées

KHALIFA

**Design**

**Touch screen**



KHALIFA 450 GBT

La gamme KHALIFA se décline en différents types de froid :



Froid positif ventilé +4°/+10°C.  
Hygrométrie moyenne 75%,  
dégivrage automatique.



**Spécial chocolat**  
Froid positif ventilé +14°/+16°C.  
Hygrométrie moyenne 40-44%,  
dégivrage manuel.




Froid négatif statique -18°/-5°C.  
Dégivrage manuel.




Froid négatif ventilé -21°/-15°C.  
Dégivrage automatique par gaz chaud.



Poignée de porte intégrée sur toute la hauteur du profilé pour un design épuré.



Panneau d'accès à la partie technique sur charnière pour un entretien facilité du condenseur.



Structure intérieure en acier inox finition miroir.




Système de "suspension" des étagères en acier chromé pour une mise en valeur optimale des produits.

## informations produit


- › Structure totalement vitrée en verre trempé avec vitrage autoportant et porte recouvrante.
- › Esthétique bicolore gris/noir standard.
- › Triple vitrage pour une consommation d'énergie réduite.
- › Cadre de porte plat avec joint magnétique pour une durabilité renforcée.
- › Régulation électronique Touch Screen avec affichage digital de la température.
- › L'équipement intérieur est disponible avec différents aménagements selon modèle :
  - tablettes en verre réglables en hauteur (versions Q )
  - grilles évaporateurs fixes (versions GBT )
- › Éclairage LED "cool white" haute luminosité dans les quatre coins.
- › Roulettes directionnelles renforcées dont deux avec frein.
- › Panneau d'accès à la partie technique facilement démontable.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).


## Vitrines positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	124177	KHALIFA 450 Q	450	75%	5 tablettes verre - (lpx) 545x425 mm	710x700x1910	5170€
	124178	KHALIFA 650 Q	450	75%	5 tablettes verre - (lpx) 745x425 mm	910x700x1910	5586€


## Vitrines positives ventilées SPÉCIAL CHOCOLAT

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	124179	KHALIFA 450 Q chocolat	450	40-44%	5 tablettes verre - (lpx) 545x425 mm	710x700x1910	5483€
	124180	KHALIFA 650 Q chocolat	650	40-44%	5 tablettes verre - (lpx) 745x425 mm	910x700x1910	5945€

## Vitrines négatives statiques

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	124181	KHALIFA 450 GBT	450	5 grilles évaporateurs fixes + 1 tablette verre - (lpx) 545x425 mm	710x700x1910	6140€
	124182	KHALIFA 650 GBT	650	5 grilles évaporateurs fixes + 1 tablette verre - (lpx) 745x425 mm	910x700x1910	6607€

## Vitrines négatives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	124183	KHALIFA 450 NV**	450	5 tablettes verre - (lpx) 545x425 mm	710x700x1910	6400€
	124184	KHALIFA 650 NV**	650	5 tablettes verre - (lpx) 745x425 mm	910x700x1910	7268€



KHALIFA 650 Q  
option coloris noir



KHALIFA 650 Q  
option coloris gris

## Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
123434	PLN-KA45	Kit plinthes cache-roulettes en acier laqué noir pour KHALIFA 450	184€
123435	PLN-KA65	Kit plinthes cache-roulettes en acier laqué noir pour KHALIFA 650	230€
126480	PLG-KA45	Kit plinthes cache-roulettes en acier laqué gris pour KHALIFA 450	255€
126481	PLG-KA65	Kit plinthes cache-roulettes en acier laqué gris pour KHALIFA 650	307€

## Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte	Sans supplément
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif	+8%
TO 0031	Coloris noir ou gris KHALIFA	Sans supplément


# Vitrines de présentation 4 faces vitrées


DIVA





DIVA 450 GS LED


La gamme DIVA se décline en différents types de froid :


- 

Froid positif statique +4°/+10°C. Hygrométrie moyenne 60%, dégivrage automatique.
- 

Froid positif ventilé +4°/+10°C. Hygrométrie moyenne 75%, dégivrage automatique.
- 

**Spécial chocolat**  
Froid positif ventilé +14°/+16°C. Hygrométrie moyenne 40-44%, dégivrage manuel.
- 

Bi-température -18°/+5°C. Hygrométrie moyenne 70% à +5°C, dégivrage automatique par gaz chaud.
- 

Froid négatif ventilé -21°/-15°C. Dégivrage automatique par gaz chaud.
- 

Froid négatif statique -18°/-5°C. Dégivrage manuel.







Régulation électronique Touch Screen, avec sécurisation des commandes et fonction Energy saving.




Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL.

## informations produit




- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › **Coloris Platinum standard, angles carrés.**
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › **Régulation électronique avec affichage digital de la température.**
- › Éclairage LED.
- › L'équipement intérieur est disponible avec différents aménagements selon modèle :
  - tablettes en verre réglables en hauteur (versions Q )
  - grilles réglables en hauteur (versions G )
  - tablettes en verre rotatives (versions R ) avec entraînement des tablettes par courroie
  - grilles évaporateurs fixes (versions GBT )
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).


## Vitrines positives statiques

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119223	DIVA 450 GS LED	450	60%	5 grilles - (lpx) 555x450 mm	700x650x1910	4443€
	121132	DIVA 650 GS LED	650	60%	5 grilles - (lpx) 750x470 mm	900x650x1910	5195€


## Vitrines positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	121134	DIVA 450 G LED	450	75%	5 grilles - (lpx) 555x450 mm	700x650x1910	4340€
	121136	DIVA 550 G LED	550	75%	5 grilles - (lpx) 652x470 mm	800x650x1910	4617€
	121135	DIVA 450 Q LED	450	75%	5 tablettes verre - (lpx) 555x460 mm	700x650x1910	4403€
	120733	DIVA 550 Q LED	550	75%	5 tablettes verre - (lpx) 656x460 mm	800x650x1910	4713€
	121133	DIVA 450 R LED	450	75%	5 tablettes verre rotatives Ø 465 mm	700x650x1910	4595€


## Vitrines positives ventilées **SPÉCIAL CHOCOLAT**

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	121137	DIVA 450 Q LED chocolat	450	40-44%	5 tablettes verre - (lpx) 555x460 mm	700x650x1910	4608€
	121138	DIVA 550 Q LED chocolat	550	40-44%	5 tablettes verre - (lpx) 656x460 mm	800x650x1910	5061€

## Vitrines bi-températures

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	121145	DIVA 450 BTV LED	450	70% à +5°C	5 grilles - (lpx) 555x450 mm	700x650x1910	6194€
	121146	DIVA 550 BTV LED	550	70% à +5°C	5 grilles - (lpx) 664x450 mm	800x650x1910	7089€
	121147	DIVA 650 BTV LED	650	70% à +5°C	5 grilles - (lpx) 750x450 mm	900x650x1910	7143€

## Vitrines négatives statiques

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119222	DIVA 450 GBT LED	450	5 grilles évaporateurs fixes (lpx) 555x460 mm + 1 mobile 555x450 mm	700x650x1910	4751€
	121139	DIVA 550 GBT LED	550	5 grilles évaporateurs fixes (lpx) 570x460 mm + 1 mobile 645x463 mm	800x650x1910	5542€
	119224	DIVA 650 GBT LED	650	5 grilles évaporateurs fixes (lpx) 750x460 mm + 1 mobile 750x470 mm	900x650x1910	5547€

## Vitrines négatives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	121143	DIVA 450 NV LED	450	5 grilles - (lpx) 555x450 mm	700x650x1910	6122€
	121140	DIVA 550 NV LED	550	5 grilles - (lpx) 664x450 mm	800x650x1910	6690€
	121144	DIVA 650 NV LED	650	5 grilles - (lpx) 750x450 mm	900x650x1910	6938€

### Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte	Sans supplément
TO 0002	Serrure	216 €
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif	+8%
TO 0030	Coloris RAL DIVA	Nous consulter

# Vitrines de présentation 4 faces vitrées

MELANIE



MELANIE 26 R

La gamme MELANIE se décline en différents types de froid :



Froid positif ventilé +4°/+10°C. Hygrométrie moyenne 75%, dégivrage automatique.



Bi-température -18°/+5°C. Hygrométrie moyenne 70% à +5°C, dégivrage automatique par gaz chaud.



Froid négatif ventilé -21°/-15°C. Dégivrage automatique par gaz chaud.

**Touch screen**



Régulation électronique Touch Screen, avec sécurisation des commandes et fonction Energy saving.



Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL.

## informations produit


- › Structure en aluminium anodisé avec rupture du pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Platinum standard, angles carrés.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Équipement intérieur : 30 quarts de plateaux pivotants en plexiglass transparent (max Ø 26 cm).
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Classe climatique 4 (+30°C).

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).


## Vitrine positive ventilée

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	126440	MELANIE 26 R	550	75%	30 quarts de plateaux Ø 26 cm	795x730x2015	6655€

## Vitrine bi-température

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	126442	MELANIE 26 BTV	550	70% à +5°C	30 quarts de plateaux Ø 26 cm	795x730x2015	8142€

## Vitrine négative ventilée

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	126441	MELANIE 26 NV	550	30 quarts de plateaux Ø 26 cm	795x730x2015	7988€



### Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte	Sans supplément
TO 0002	Serrure	216 €
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif	+8%
TO 0061	Coloris RAL MELANIE	Nous consulter

# Vitrines de présentation 4 faces vitrées

SNELLE



SNELLE  
350 R LED

La gamme SNELLE  
se décline en différents  
types de froid :

Froid positif  
statique  
+4°/+10°C.  
Hygrométrie  
moyenne 60%,  
dégivrage  
automatique.

Froid positif  
ventilé  
+4°/+10°C.  
Hygrométrie  
moyenne 75%,  
dégivrage  
automatique.

### Spécial chocolat

Froid positif  
ventilé +14°/+16°C.  
Hygrométrie  
moyenne 40-44%,  
dégivrage  
manuel.

Froid  
négatif  
statique  
-18°/-5°C.  
Dégivrage  
manuel.

Froid  
négatif ventilé  
-21°/-10°C.  
Dégivrage  
automatique  
par gaz  
chaud.

Bi-température  
-18°/+5°C.  
Hygrométrie  
moyenne 70%  
à +5°C, dégivrage  
automatique  
par gaz chaud.







Coloris champagne  
disponible en  
option, sans  
supplément.



Personnalisez votre  
vitrine à votre identité  
en choisissant un  
coloris RAL.

## informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › **Coloris Silver standard, angles arrondis.**
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › L'équipement intérieur est disponible avec différents aménagements selon modèle :
  - tablettes en verre réglables en hauteur (versions Q )
  - grilles réglables en hauteur (versions G )
  - tablettes en verre rotatives (versions R ) avec entraînement des tablettes par courroie
  - grilles évaporateurs fixes (versions GBT )
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

## + Vitrines positives statiques

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119161	SNELLE 400 GS LED	400	60%	5 grilles - (lpx) 420x450 mm	595x615x1815	3695€
	119162	SNELLE 550 GS LED	550	60%	5 grilles - (lpx) 555x560 mm	700x730x1810	4225€

## + Vitrines positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119168	SNELLE 350 G LED	350	75%	5 grilles - (lpx) 450x450 mm	595x615x1810	3056€
	119169	SNELLE 505 G LED	500	75%	5 grilles - (lpx) 560x555 mm	700x730x1810	4585€
	119173	SNELLE 350 Q LED	350	75%	5 tablettes verre - (lpx) 450x450 mm	595x615x1810	3036€
	119174	SNELLE 505 Q LED	500	75%	5 tablettes verre - (lpx) 560x555 mm	700x730x1810	4517€
	119178	SNELLE 350 R LED	350	75%	6 tablettes verre rotatives Ø 430 mm	595x615x1810	3254€
	119179	SNELLE 505 R LED	500	75%	6 tablettes verre rotatives Ø 535 mm	700x730x1810	5047€

## + Vitrines positives ventilées **SPÉCIAL CHOCOLAT**

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119190	SNELLE 350 R LED chocolat	350	40-44%	6 tablettes verre rotatives Ø 430 mm	595x615x1810	3943€
	119191	SNELLE 350 Q LED chocolat	350	40-44%	5 tablettes verre - (lpx) 450x450 mm	595x615x1810	3808€
	119192	SNELLE 505 Q LED chocolat	500	40-44%	5 tablettes verre - (lpx) 560x555 mm	700x730x1810	4978€

## + Vitrines bi-températures

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119200	SNELLE 350 BTV LED	350	70% à +5°C	5 grilles - (lpx) 450x450 mm	595x615x1810	4709€
	119203	SNELLE 505 BTV LED	500	70% à +5°C	5 grilles - (lpx) 555x495 mm	700x730x1810	6166€
	119202	SNELLE 350 RBT LED	350	70% à +5°C	6 tablettes verre rotatives Ø 430 mm	595x615x1810	4951€
	119204	SNELLE 505 RBT LED	500	70% à +5°C	6 tablettes verre rotatives Ø 535 mm	700x730x1810	6341€

## + Vitrines négatives statiques

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119209	SNELLE 400 GBT LED	400	6 grilles évaporateurs fixes - (lpx) 470x470 mm	595x615x1815	3652€
	119674	SNELLE 400 GBT CHAMPAGNE LED	400	6 grilles évaporateurs fixes - (lpx) 470x470 mm	595x615x1815	3652€
	119210	SNELLE 550 GBT LED	550	5 grilles évaporateurs fixes - (lpx) 550x560 mm	700x730x1810	4494€

## + Vitrines négatives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	120731	SNELLE 400 NV LED	400	5 grilles - (lpx) 420x450 mm	595x615x1810	5402€
	121141	SNELLE 550 NV LED	550	5 grilles - (lpx) 555x560 mm	700x730x1810	6237€

## Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte	Sans supplément
TO 0002	Serrure	216 €
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif	+8%
TO 0004	Coloris champagne	Sans supplément
TO 0018	Coloris RAL SNELLE	Nous consulter

# Vitrines de présentation 4 faces vitrées

SNELLE



SNELLE 700 Q LED



Coloris champagne disponible en option, sans supplément.



Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL.

La gamme SNELLE se décline en différents types de froid :

Froid positif statique  
+4°/+10°C.  
Hygrométrie moyenne 60%,  
dégivrage automatique.

Froid positif ventilé  
+4°/+10°C.  
Hygrométrie moyenne 75%,  
dégivrage automatique.

Froid négatif statique  
-18°/-5°C.  
Dégivrage manuel.

Bi-température  
-18°/+5°C.  
Hygrométrie moyenne 70%  
à +5°C, dégivrage automatique  
par gaz chaud.

## informations produit

- Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- Coloris Silver standard, angles arrondis.
- Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- L'équipement intérieur est disponible avec différents aménagements selon modèle:
  - tablettes en verre réglables en hauteur (versions Q)
  - grilles réglables en hauteur (versions G)
  - grilles évaporateurs fixes (versions GBT)
- Éclairage LED.
- Roulettes pivotantes renforcées.
- Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- Classe climatique 4 (+30°C).
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

### Vitrine positive statique

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119163	SNELLE 800 GS LED	760	60%	2x5 grilles - (lpx) 470x470 mm	1145x615x1810	5458 €

### Vitrines positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119170	SNELLE 700 G LED	700	75%	2x5 grilles - (lpx) 470x470 mm	1145x615x1810	4829 €
	119171	SNELLE 1010 G LED	1000	75%	2x5 grilles - (lpx) 560x555 mm	1350x730x1810	6587 €
	119175	SNELLE 700 Q LED	700	75%	2x5 tablettes verre - (lpx) 470x470 mm	1145x615x1810	5173 €
	119176	SNELLE 1010 Q LED	1000	75%	2x5 tablettes verre - (lpx) 560x555 mm	1350x730x1810	6298 €

### Vitrine bi-température

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119205	SNELLE 700 BTV LED	700	70% à +5°C	2x5 grilles - (lpx) 450x470 mm	1145x615x1810	6765 €

### Vitrine négative statique

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119211	SNELLE 750 GBT LED	750	2x6 grilles évaporateurs fixes - (lpx) 470x470 mm	1145x615x1810	6624 €

### Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte	Sans supplément	TO 0004	Coloris champagne	Sans supplément
TO 0002	Serrure (prix par porte)	216 €	TO 0018	Coloris RAL SNELLE	Nous consulter
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%			
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif	+8%			

# Vitrines de présentation 4 faces vitrées

## MAXIVISION

**TECFRIGO** 

La gamme MAXIVISION se décline en différents types de froid :

Froid positif statique  
+3°/+10°C.  
Hygrométrie moyenne 60%,  
dégivrage automatique.

Froid négatif ventilé -21°/-10°C.  
Dégivrage automatique par gaz chaud.

Bi-température -18°/+5°C.  
Hygrométrie moyenne 70%  
à +5°C, dégivrage automatique par gaz chaud.

Froid négatif statique -18°/-5°C.  
Dégivrage manuel.

Coloris champagne disponible en option, sans supplément.



Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL.



MAXIVISION 650 GBT LED

### informations produit



- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Silver standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.

- › L'équipement intérieur est disponible avec différents aménagements selon modèle:
  - grilles réglables en hauteur (versions G )
  - grilles évaporateurs fixes (versions GBT )



- › Éclairage LED.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).



#### Vitrine positive statique

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119164	MAXIVISION 650 GS LED	650	60%	5 grilles - (lpx) 750x470 mm	900x650x1900	5005€

#### Vitrine bi-température

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119206	MAXIVISION 650 BTV LED	650	70% à +5°C	5 grilles - (lpx) 750x450 mm	900x650x1900	7111€

#### Vitrine négative statique

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119212	MAXIVISION 650 GBT LED	650	6 grilles - (lpx) 750x470 mm (dont 5 grilles évaporateurs fixes)	900x650x1900	5391€

#### Vitrine négative ventilée

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	121142	MAXIVISION 650 NV LED	650	5 grilles - (lpx) 750x450 mm	900x650x1900	7101€

### Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte	Sans supplément	TO 0004	Coloris champagne	Sans supplément
TO 0002	Serrure (prix par porte)	216 €	TO 0023	Coloris RAL MAXIVISION	Nous consulter
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%			
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif	+8%			

# Vitrines de présentation 4 faces vitrées

MEAT

**Spécial viande**



MEAT  
550 M LED

Froid positif statique +1°/+6°C.  
Hygrométrie moyenne 75%,  
dégivrage automatique.



Coloris champagne disponible en option, sans supplément.



Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL.

## informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › **Coloris Silver standard, angles arrondis.**
- › **Équipement intérieur : grilles en acier inox 18-10 réglables en hauteur, barres pour crochets à viande supportant chacune jusqu'à 30 kg.**
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Évaporateur traité anti-corrosion.
- › Éclairage LED.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

## Vitrines positives statiques

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119165	MEAT 550 M LED	550	75%	3 grilles inox - (lxp) 555x650 mm 2 barres pour crochets	795x730x2005	5487€
	119166	MEAT 1150 M LED	1150	75%	6 grilles inox - (lxp) 555x650 mm 4 barres pour crochets	1542x730x2005	8080€

## Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte	Sans supplément
TO 0002	Serrure (prix par porte)	216 €
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0004	Coloris champagne	Sans supplément
TO 0024	Coloris RAL MEAT	Nous consulter

# Vitrines de maturation

## 4 faces vitrées

MEAT DRY AGED

TECFRIGO 

**La maturation (ou Dry Aged)**  
Les vitrines de maturation permettent d'améliorer la qualité gustative des viandes par le vieillissement dans un environnement à température et hygrométrie contrôlées. Ce procédé vous permet d'augmenter grandement la tendreté et la saveur de vos viandes tout en préservant leurs qualités organoleptiques.

Froid positif ventilé +1°/+2°C  
Hygrométrie contrôlée 50-80%,  
dégivrage automatique par gaz chaud.

**Spécial viande**



MEAT 550 DA

Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL.



Coloris champagne disponible en option, sans supplément.





### informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Silver standard, angles arrondis.
- › Équipement intérieur : grilles en acier inox 18-10 réglables en hauteur, barres pour crochets à viande supportant chacune jusqu'à 30 kg.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › **Double régulation électronique avec affichage digital température & hygrométrie.**
- › **Évaporateur traité anti-corrosion.**
- › Éclairage LED.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

### Vitrines de maturation positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	124433	MEAT 550 DA	550	50-80%	3 grilles inox - (lxp) 555x650 mm 2 barres pour crochets	795x730x2005	6867€
	124434	MEAT 1150 DA	1150	50-80%	6 grilles inox - (lxp) 555x650 mm 4 barres pour crochets	1542x730x2005	10017€

### Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte	Sans supplément
TO 0002	Serrure (prix par porte)	216 €
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0004	Coloris champagne	Sans supplément
TO 0024	Coloris RAL MEAT	Nous consulter

# Vitrines de présentation 4 faces vitrées

SALOON



Structure bois massif

SALOON 350 Q LED

Froid positif ventilé +4/+10°C  
Hygrométrie moyenne 75%, dégivrage automatique.



Coloris noyer clair disponible en option, sans supplément.



Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL.

## informations produit

- Structure en bois massif traité pour résister à l'humidité, teinte noyer foncé, 4 faces vitrées.
- Triple vitrage pour une consommation d'énergie réduite.
- Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- Éclairage LED.
- L'équipement intérieur est disponible avec différents aménagements selon modèle :
  - tablettes en verre réglables en hauteur (versions Q)
  - grilles réglables en hauteur (versions G)
  - tablettes en verre rotatives (versions R) avec entraînement des tablettes par courroie.
- Roulettes pivotantes renforcées.
- Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- Classe climatique 4 (+30°C).
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

### Vitrines positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119180	SALOON 350 G LED	350	75%	5 grilles - (lpx) 450x450 mm	607x617x1850	3763€
	119183	SALOON 500 G LED	500	75%	5 grilles - (lpx) 560x555 mm	700x730x1850	4191€
	119186	SALOON 700 G LED	700	75%	2x5 grilles - (lpx) 470x470 mm	1142x617x1850	5721€
	119181	SALOON 350 Q LED	350	75%	5 tablettes verre - (lpx) 450x450 mm	607x617x1850	3769€
	119184	SALOON 500 Q LED	500	75%	5 tablettes verre - (lpx) 560x555 mm	700x730x1850	4200€
	119187	SALOON 700 Q LED	700	75%	2x5 tablettes verre - (lpx) 470x470 mm	1142x617x1850	5741€
	119182	SALOON 350 R LED	350	75%	6 tablettes verre rotatives Ø 430 mm	607x617x1850	4121€
	119185	SALOON 500 R LED	500	75%	6 tablettes verre rotatives Ø 535 mm	700x730x1850	4669€

### Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte	Sans supplément	TO 0012	Coloris noyer clair	Sans supplément
TO 0002	Serrure (prix par porte)	216 €	TO 0033	Coloris RAL SALOON	Nous consulter
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%			

# Vitrines de présentation

## 4 faces vitrées

### BAROCCA

**TECFRIGO** 

La gamme BAROCCA se décline en différents types de froid :



Froid positif ventilé +4°/+10°C. Hygrométrie moyenne 75%, dégivrage automatique.



**Spécial chocolat**  
froid positif ventilé +14°/+16°C. Hygrométrie moyenne 40-44%, dégivrage manuel.

Coloris noyer clair disponible en option, sans supplément.



Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL.





**Structure bois massif**





BAROCCA 500 Q LED

### informations produit



- › **Structure en bois massif traité pour résister à l'humidité, teinte noyer foncé, 4 faces vitrées.**
- › Triple vitrage pour une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › L'équipement intérieur est disponible avec différents aménagements selon modèle :
  - tablettes en verre réglables en hauteur (versions Q )
  - tablettes en verre rotatives (versions R ) avec entraînement des tablettes par courroie.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

#### Vitrines positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119188	BAROCCA 500 Q LED	500	75%	5 tablettes verre - (lpx) 570x520 mm	820x845x1815	5282€
	119189	BAROCCA 500 R LED	500	75%	6 tablettes verre rotatives Ø 560 mm	820x845x1815	5718€

#### Vitrines positives ventilées **SPÉCIAL CHOCOLAT**

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119194	BAROCCA 500 Q LED chocolat	500	40-44%	5 tablettes verre - (lpx) 570x520 mm	820x845x1815	5459€
	119193	BAROCCA 500 R LED chocolat	500	40-44%	6 tablettes verre rotatives Ø 560 mm	820x845x1815	5861€

#### Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte	Sans supplément	TO 0012	Coloris noyer clair	Sans supplément
TO 0002	Serrure	216 €	TO 0035	Coloris RAL BAROCCA	Nous consulter
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%			

# Vitrines de présentation horizontales

## 5 faces vitrées

### KUBO

Euronormes  
**600x400**

Spécifique  
**Boulangerie  
Pâtisserie**



KUBO 250 G LED

La gamme KUBO se décline en différents types de froid :

Froid positif ventilé  
+2°/+10°C.  
Hygrométrie moyenne 75%,  
dégivrage automatique.

Froid négatif statique  
-18°/-5°C.  
Dégivrage manuel.





Coloris champagne disponible en option, sans supplément.



Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL.



## informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 5 faces vitrées dont dessus.
- › Coloris silver standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une consommation d'énergie réduite.
- › Éclairage LED.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › L'équipement intérieur est disponible avec différents aménagements selon modèle :
  - grilles réglables en hauteur 600 x 400, compatibles avec plaques pâtisseries (versions G )
  - grilles évaporateurs fixes (versions GBT )
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono).

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).



## Vitrines positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119195	KUBO 250 G LED	250	4 grilles 600x400 mm	810x600x1225	3386€
	119197	KUBO 500 G LED	500	8 grilles 600x400 mm	1500x600x1225	5039€



## Vitrines négatives statiques

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119196	KUBO 250 GBT LED	250	3 grilles évaporateurs fixes 630x465 mm	810x600x1225	3690€
	119198	KUBO 500 GBT LED	500	6 grilles évaporateurs fixes 630x465 mm	1500x600x1225	5743€



KUBO 500 GBT LED

### Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0001	Inversion du sens d'ouverture de la porte	Sans supplément
TO 0002	Serrure (prix par porte)	216 €
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif	+8%
TO 0004	Coloris champagne	Sans supplément
TO 0026	Coloris RAL KUBO	Nous consulter

# Vitrines de présentation horizontales

## 5 faces vitrées

### KARINA



KARINA 136

La gamme KARINA se décline en différents types de froid :

Froid positif ventilé +3°/+10°C.  
Hygrométrie moyenne 60% ou 70%, dégivrage automatique.

**Spécial chocolat**  
froid positif ventilé +14°/+16°C.  
Hygrométrie moyenne 40-44%, dégivrage manuel.

Bi-température -18°/+5°C.  
Hygrométrie moyenne 70% à +5°C, dégivrage automatique par gaz chaud.

### informations produit

- › Triple vitrage thermopan chauffé sur modèles BTV, angles carrés.
- › Portes coulissantes sauf modèles BTV (portes battantes).
- › Équipement intérieur : tablettes en verre réglables en hauteur.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono).

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

### Vitrines positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	121148	KARINA 96	380	60%	3 tablettes 395x865 mm	941x700x1370	5532€
	118366	KARINA 136	550	70%	3 tablettes 395x1270 mm	1341x700x1370	6563€
	121149	KARINA 186	750	70%	6 tablettes 395x865 mm	1800x700x1370	7630€

### Vitrines positives ventilées SPÉCIAL CHOCOLAT

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	121152	KARINA 96 CHOCOLAT	380	40-44%	3 tablettes 395x865 mm	941x700x1370	5614€
	121153	KARINA 136 CHOCOLAT	550	40-44%	3 tablettes 395x1270 mm	1341x700x1370	6874€


### Vitrine bi-température

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	126443	KARINA 136 BTV	550	70% à +5°C	3 tablettes 395x1270 mm	1341x742x1370	9066€


Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0002	Serrure	216 €
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif	+8%

## Vitrines positives ventilées encastrables

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT	PRIX H.T.*
	125828	KARINA 96 SP	380	60%	3 tablettes 395x865 mm	941x700x1370	865x635	4813€
	118638	KARINA 136 SP	550	70%	3 tablettes 395x1270 mm	1341x700x1370	1265x635	5779€
	126445	KARINA 186 SP	750	70%	6 tablettes 395x865 mm	1800x700x1370	1725x635	6664€

## Vitrines positives ventilées encastrables **SPÉCIAL CHOCOLAT**

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT	PRIX H.T.*
	126446	KARINA 96 CHOCOLAT SP	380	40-44%	3 tablettes 395x865 mm	941x700x1370	865x635	5177€
	126447	KARINA 136 CHOCOLAT SP	550	40-44%	3 tablettes 395x1270 mm	1341x700x1370	1265x635	5992€

## Vitrine bi-température encastrable

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	DIMENSIONS ENCASTREMENT	PRIX H.T.*
	126444	KARINA 136 BTV SP	550	70% à +5°C	3 tablettes 395x1270 mm	1341x742x1370	1265x635	8208€



KARINA 136 SP

### Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0002	Serrure	216 €
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif	+8%

# Vitrines de comptoir

Froid ventilé  
+4°/+10°C.  
Hygrométrie  
moyenne 75%,  
dégivrage  
manuel.



MICRON II

**Modèles  
120 G :**  
Froid ventilé  
+2°/+10°C.  
Hygrométrie  
moyenne 75%,  
dégivrage  
automatique.



JUNIOR 120 GBT

**Modèles  
120 GBT :**  
Froid statique  
-18°/-5°C.  
Dégivrage  
manuel.

Froid ventilé  
+4°/+10°C.  
Hygrométrie  
moyenne 75%,  
dégivrage  
automatique.



GOLOSO LED

## informations produit

### MICRON

- › Construction ABS blanc.
- › Thermostat mécanique et thermomètre.
- › Grilles réglables en hauteur.
- › Éclairage.
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

### JUNIOR

- › Construction aluminium anodisé, coloris silver.
- › Triple vitrage pour une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique.
- › **Éclairage LED.**
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

### GOLOSO

- › Construction ABS noir.
- › **Équipée de 5 tablettes verre rotatives.**
- › Régulation électronique.
- › Simple vitrage arrondi.
- › Porte battante à l'arrière.
- › **Éclairage LED.**
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

### Vitrines positives ventilées


	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l.)	TEMPÉRATURE	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	32659	MICRON I	68	+4°/+10°C	75%	2 grilles 320x350mm	430x385x734	1668€
	27635	MICRON II	93	+4°/+10°C	75%	2 grilles 320x350mm	430x385x885	1698€
	100994	MICRON III	120	+4°/+10°C	75%	3 grilles 320x350mm	430x385x1105	1811€
	119221	JUNIOR 120 G	120	+2°/+10°C	75%	3 grilles 320x445mm	550x450x1125	2785€
	120048	GOLOSO LED	100	+4°/+10°C	75%	5 tablettes verre rotatives diam. 320 mm	430x400x1090	2538€

### Vitrine négative statique

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l.)	TEMPÉRATURE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119220	JUNIOR 120 GBT	120	-18°/-5°C	3 grilles 300x430mm	550x450x1125	3116€

### Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif	+8%
TO 0004	Coloris champagne (sur modèles JUNIOR)	Sans supplément



**Modèle  
encastrable**



DOMINANTE 100 G

SNOOPY 200 Q LED

informations produit

**DOMINANTE**

- › Vitrine de comptoir 3 faces vitrées.
- › **Structure ABS blanc.**
- › **Double vitrage.**
- › Régulation électronique.
- › Éclairage intérieur.
- › Vitres coulissantes.
- › Grilles réglables en hauteur.
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.



**SNOOPY**

- › **Structure en aluminium anodisé.**
- › **Éclairage LED.**
- › Triple vitrage pour une consommation d'énergie réduite.
- › Version encastrable (dim. d'encastrement 680x455mm - prof. 230 mm).
- › Tablettes en plexiglass transparent.
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).



Vitrines positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l.)	HYGROMÉTRIE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS ENCASTREMENT	PRIX H.T.*
	31796	DOMINANTE 100 G	100	80%	2 grilles 710x320mm	1052x420x510	1666€
	119219	SNOOPY 200 Q LED	200	75%	2 tablettes 774x404 mm	900x500x700	2994€

**Options** (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0004	Coloris champagne (sur modèle SNOOPY)	Sans supplément
TO 0039	Coloris RAL (sur modèle SNOOPY)	Nous consulter

# Vitrines de comptoir

ORIZONT / LINUS

La gamme ORIZONT se décline en différents modèles :

Froid ventilé +4°/+10°C.  
Hygrométrie moyenne 75%,  
dégivrage automatique.

Modèle neutre.  
Température ambiante.

Froid statique -18°/-5°C.  
Dégivrage manuel.

Maintien en température +35°/+70°C.



ORIZONT 200 Q



ORIZONT 200 Q HOT  
option coloris champagne

## informations produit

- Structure en aluminium anodisé.
- Dégivrage entièrement automatique sur les vitrines positives.
- Éclairage intérieur.
- Modèles SELF et NEUTRAL avec vitres coulissantes à l'arrière et abattants côté client.
- Tablettes en verre réglables (sauf modèles GBT et HOT).
- Classe climatique 3 (+25°C).
- Alimentation 230 V (mono) - 50Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

### Vitrines positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	REFROIDISSEMENT/TEMPÉRATURE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119213	ORIZONT 100 Q	Froid ventilé +4°/+10°C	2 tablettes verre 600x275 mm	1000x390x515	2722€
	119214	ORIZONT 200 Q	Froid ventilé +4°/+10°C	3 tablettes verre 765x380 mm	1200x500x725	3376€
	119216	ORIZONT 200 Q SELF	Froid ventilé +4°/+10°C	3 tablettes verre 765x380 mm	1200x500x725	3394€

### Vitrine négative statique

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	REFROIDISSEMENT/TEMPÉRATURE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119215	ORIZONT 200 GBT	Froid statique -18°/-5°C	2 grilles évaporateurs 740x400 mm	1200x500x725	3973€

### Vitrine neutre

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	TEMPÉRATURE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119217	ORIZONT 200 Q Neutral	Ambiante	3 tablettes verre 875x410 mm	900x500x725	1478€

### Vitrine chaude

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	TEMPÉRATURE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119218	ORIZONT 200 Q HOT	Chauffage statique +35°/+70°C	2 tablettes inox - 830x490 mm 4x300W infrarouge	900x500x725	3101€

Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%
TO 0010	Équipement haute altitude froid négatif	+8%
TO 0004	Coloris champagne	Sans supplément

La gamme LINUS se décline en différents modèles :



Froid ventilé  
+4°/+10°C.  
Hygrométrie moyenne  
70%, dégivrage automatique.



Maintien en température  
+30°/+65°C.



LINUS 150 LED




LINUS 842 DRY

## informations produit


- › Construction acier inox 18-10.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Tablette en verre sur modèles DRY.
- › Bac à eau sur modèles DRY.
- › Groupe logé en haut.
- › Éclairage LED.
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

### Vitrines positives ventilées

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l.)	REFROIDISSEMENT/TEMPÉRATURE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	119379	LINUS 100 LED	100	Froid ventilé +4°/+10°C	1 tablette inox - 685x292 mm	800x410x720	2819€
	119380	LINUS 150 LED	160	Froid ventilé +4°/+10°C	2 tablettes inox - 685x292 mm	800x410x920	3057€
	119382	LINUS 200 LED	200	Froid ventilé +4°/+10°C	2 tablettes inox - 899x292 mm	1000x410x920	3165€

### Vitrines chaudes

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (l.)	REFROIDISSEMENT/TEMPÉRATURE	ÉQUIPEMENT	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	111362	LINUS 642 DRY	80	Chauffage statique +30°/+65°C	1 tablette verre - 578x330 mm	625x420x485	1123€
	111363	LINUS 842 DRY	100	Chauffage statique +30°/+65°C	1 tablette verre - 778x330 mm	825x420x485	1257€
	111364	LINUS 1042 DRY	120	Chauffage statique +30°/+65°C	1 tablette verre - 978x330 mm	1025x420x485	1357€

Option (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0003	Équipement haute altitude froid positif	+4%

# Vitrines à tapas

TAPAS

La gamme TAPAS se décline en différents MODÈLES :

Maintien en température +30°/+60°C.


Froid positif statique +3°/+5°C.

Spécial tapas




TAPAS 6 GN


informations produit



Versions GN/PI.



VERSIONS GN BM : Bain-marie à eau +30° à +60°C.



Vitre avant galbée relevable pour faciliter le nettoyage.

**Modèles TAPAS GN :** cuve réfrigérée en acier inox Aisi 304 pour présentation en bacs GN 1/3 hauteur max. 40 mm (bacs non fournis).

**Modèles TAPAS PI :** plan réfrigéré en acier inox Aisi 304 avec angles arrondis.

**Modèles TAPAS GN BM :** cuve bain-marie à eau en acier inox Aisi 304 pour présentation en bacs GN 1/3 hauteur max. 40 mm (bacs non fournis).

› Réfrigération par évaporateur serpentin en tube cuivre sous la cuve.

› Fluide R 404a.

› Vitre avant galbée relevable.

› Panneaux coulissants en plexiglass côté service.

› Éclairage LED.

› Coloris noir.

› Classe climatique 4 (+30°C).

› Vitrines conçues pour la présentation, inadaptées pour le stockage.

› Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## Vitrines à tapas réfrigérées pour bacs GN 1/3 - Tapas GN

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ BACS GN 1/3	PUISSANCE RACCORDEE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	117696	TAPAS 4 GN	4	262	1085x380x255	1605€
	117697	TAPAS 6 GN	6	262	1437x380x255	1730€
	117698	TAPAS 8 GN	8	266	1790x380x255	1846€
	117699	TAPAS 10 GN	10	266	2141x380x255	1986€

## Vitrines à tapas réfrigérées avec plan inox - Tapas PI

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXPOSITION (LxP)	PUISSANCE RACCORDEE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	117700	TAPAS 6 PI	1060x325 mm	262	1437x380x255	1715€
	117701	TAPAS 8 PI	1410x325 mm	266	1790x380x255	1834€
	117702	TAPAS 10 PI	1760x325 mm	266	2141x380x255	2003€

## Vitrines à tapas chauffantes pour bacs GN 1/3 - Tapas GN BM

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ BACS GN 1/3	PUISSANCE RACCORDEE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	117703	TAPAS 4 GN BM	4	600	820x380x255	1171€
	117704	TAPAS 6 GN BM	6	1200	1172x380x255	1366€
	117705	TAPAS 8 GN BM	8	1200	1524x380x255	1460€


# Vitrines à sushis

## SUSHI




Froid positif statique +1°/+5°C.

Versions GN/PI.



Vitre avant galbée relevable pour le nettoyage.



Spécial sushis



SUSHI 6 GN

### informations produit

**Modèles SUSHI GN :** cuve réfrigérée en acier inox Aisi 316 pour présentation en bacs GN 1/3 hauteur max. 40 mm (bacs non fournis).

**Modèles SUSHI PI :** plan réfrigéré en acier inox Aisi 316 avec angles arrondis.

- › Double système de réfrigération.
- › Évaporateur serpentin en tube cuivre sous la cuve + évaporateur plafond.
- › Fluide R 404a.
- › Vitre avant galbée relevable pour faciliter le nettoyage.
- › Panneaux coulissants en plexiglass côté service.
- › Éclairage LED.
- › Coloris noir.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Vitrines conçues pour la présentation, inadaptées pour le stockage.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

### Vitrines à sushis pour bacs GN 1/3 - Sushi GN

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ BACS GN 1/3	PUISSANCE RACCORDÉE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	117706	SUSHI 4 GN	4	270	1085x380x255	1858€
	117707	SUSHI 6 GN	6	270	1437x380x255	1936€
	117708	SUSHI 8 GN	8	270	1790x380x255	2079€
	117709	SUSHI 10 GN	10	270	2141x380x255	2320€

### Vitrines à sushis avec plan inox - Sushi PI

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXPOSITION (LxP)	PUISSANCE RACCORDÉE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
	115651	SUSHI 6 PI	1060x325 mm	270	1437x380x255	2045€
	117710	SUSHI 8 PI	1410x325 mm	270	1790x380x255	2092€
	117711	SUSHI 10 PI	1760x325 mm	270	2141x380x255	2323€

# Comptoirs réfrigérés posables

SUPER / SPRINT


Posable



SUPER / SPRINT sur piétement SP

Modèles  
**SUPER** :  
Froid positif  
statique  
+2°/+4°C.

Modèles  
**SPRINT** :  
Froid positif  
statique +2°/+4°C.  
Double évaporateur :  
batterie +  
serpentin sous  
la cuve.



Double évaporateur -  
performances accrues  
sur modèle SPRINT.




Pour l'exposition à la vente de :

- Charcuteries
- Fruits et légumes
- Fromages
- Boissons

## informations produit

- › Hygrométrie 55%.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › **Construction acier inox 18/10.**
- › Éclairage tube fluorescent avec réflecteur inox (sauf modèles SS).
- › Fluide R 404a.
- › Évaporateur traité anti-corrosion.
- › **Piètement sur roulettes (dont 2 avec freins) en accessoire.**
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50Hz.

## GAMME SUPER / SPRINT



Comptoirs réfrigérés avec groupe  
intégré non apparent.

Existent en version :

- vitrage droit
- vitrage bombé (série C)
- vitrage bas self (série SS)

En 5 largeurs :

756-1006-1256-1506-1972.



## Comptoirs réfrigérés posables - SUPER

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	VITRAGE	DIMENSIONS EXPO LxP (mm)	ÉTAGÈRE INTERMÉD. LxP (mm)	LARGEUR (mm)	PRIX H.T.*
109384	SUPER 750	droit	674x560	701x139	756	1976€
109385	SUPER 750 C	bombé	674x560	701x139	756	2006€
109386	SUPER 750 SS	bas self	674x560	/	756	1649€
109387	SUPER 1000	droit	924x560	951x139	1006	2129€
109390	SUPER 1000 C	bombé	924x560	951x139	1006	2132€
109391	SUPER 1000 SS	bas self	924x560	/	1006	1775€
109393	SUPER 1250	droit	1174x560	1201x139	1256	2338€
109394	SUPER 1250 C	bombé	1174x560	1201x139	1256	2410€
109395	SUPER 1250 SS	bas self	1174x560	/	1256	1966€
109396	SUPER 1500	droit	1424x560	1451x139	1506	2566€
109397	SUPER 1500 C	bombé	1424x560	1451x139	1506	2576€
109398	SUPER 1500 SS	bas self	1424x560	/	1506	2115€
109399	SUPER 2000	droit	1890x560	1915x139	1972	3441€
109400	SUPER 2000 C	bombé	1890x560	1915x139	1972	3526€
109401	SUPER 2000 SS	bas self	1890x560	/	1972	2864€



## Comptoirs réfrigérés posables - SPRINT **DOUBLE ÉVAPORATEUR**

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	VITRAGE	DIMENSIONS EXPO LxP (mm)	ÉTAGÈRE INTERMÉD. LxP (mm)	LARGEUR (mm)	PRIX H.T.*
119240	SPRINT 750	droit	674x560	701x139	756	2245€
119241	SPRINT 750 C	bombé	674x560	701x139	756	2263€
119242	SPRINT 750 SS	bas self	674x560	/	756	1882€
119243	SPRINT 1000	droit	924x560	951x139	1006	2396€
119244	SPRINT 1000 C	bombé	924x560	951x139	1006	2507€
119245	SPRINT 1000 SS	bas self	924x560	/	1006	1989€
119246	SPRINT 1250	droit	1174x560	1201x139	1256	2632€
119247	SPRINT 1250 C	bombé	1174x560	1201x139	1256	2701€
119248	SPRINT 1250 SS	bas self	1174x560	/	1256	2200€
119249	SPRINT 1500	droit	1424x560	1451x139	1506	2972€
119250	SPRINT 1500 C	bombé	1424x560	1451x139	1506	2912€
119251	SPRINT 1500 SS	bas self	1424x560	/	1506	2431€
119252	SPRINT 2000	droit	1890x560	1915x139	1972	3940€
118499	SPRINT 2000 C	bombé	1890x560	1915x139	1972	4029€
119253	SPRINT 2000 SS	bas self	1890x560	/	1972	3291€

## Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
126576	SP-SS75	Piètement sur roulettes SUPER / SPRINT 750	169€
126578	SP-SSDM100	Piètement sur roulettes pour SUPER / SPRINT 1000	188€
126579	SP-SSDM125/150	Piètement sur roulettes pour SUPER / SPRINT 1250/1500	192€
126580	SP-SS200	Piètement sur roulettes pour SUPER / SPRINT 2000	319€
124432	X03207	Plateau inox perforé pour SPRINT 750	133€
124439	X03208	Plateau inox perforé pour SPRINT 1000	190€
124440	X03209	Plateau inox perforé pour SPRINT 1250	224€
124441	X03210	Plateau inox perforé pour SPRINT 1500	251€
124442	X03211	Plateaux inox perforés (2p) pour SPRINT 2000	355€

# Comptoirs réfrigérés compacts

DELICIOUS / MIRAGE

Modèle encastrable

Compacts



DELICIOUS / MIRAGE sur piétement SP

Modèles DELICIOUS :  
Froid positif statique  
+2°/+4°C.

Modèles MIRAGE :  
Froid positif statique +2°/+4°C.  
Double évaporateur :  
batterie + serpentins sous la cuve.



Double évaporateur - performances accrues sur modèle MIRAGE


Pour l'exposition à la vente de :  
- Charcuteries  
- Fruits et légumes  
- Fromages  
- Boissons

## informations produit


- › Hygrométrie 55%.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › **Construction acier inox 18/10.**
- › Éclairage tube fluorescent avec réflecteur inox (sauf modèles SS).
- › Fluide R 404a.
- › Évaporateur traité anti-corrosion.
- › **Piètement sur roulettes (dont 2 avec freins) en accessoire.**
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50Hz.

## GAMME DELICIOUS / MIRAGE


DELICIOUS / MIRAGE



DELICIOUS / MIRAGE C



DELICIOUS / MIRAGE SS



Comptoirs réfrigérés avec groupe intégré non apparent.

Existents en version :

- vitrage droit
- vitrage bombé (série C)
- vitrage bas self (série SS)

En 5 largeurs :

756-1006-1256-1506-1972.



## Comptoirs réfrigérés compacts - DELICIOUS

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	VITRAGE	DIMENSIONS EXPO LxP (mm)	ÉTAGÈRE INTERMÉD. LxP (mm)	LARGEUR (mm)	PRIX H.T.*
109402	DELICIOUS 750	droit	674x560	701x139	756	2112€
109403	DELICIOUS 750 C	bombé	674x560	701x139	756	2158€
109404	DELICIOUS 750 SS	bas self	674x560	/	756	1812€
109405	DELICIOUS 1000	droit	924x560	951x139	1006	2249€
109406	DELICIOUS 1000 C	bombé	924x560	951x139	1006	2341€
109407	DELICIOUS 1000 SS	bas self	924x560	/	1006	1873€
109408	DELICIOUS 1250	droit	1174x560	1201x139	1256	2497€
109409	DELICIOUS 1250 C	bombé	1174x560	1201x139	1256	2573€
109410	DELICIOUS 1250 SS	bas self	1174x560	/	1256	2103€
109411	DELICIOUS 1500	droit	1424x560	1451x139	1506	2704€
109412	DELICIOUS 1500 C	bombé	1424x560	1451x139	1506	2739€
109413	DELICIOUS 1500 SS	bas self	1424x560	/	1506	2211€
109414	DELICIOUS 2000	droit	1890x560	1915x139	1972	3573€
109415	DELICIOUS 2000 C	bombé	1890x560	1915x139	1972	3656€
109416	DELICIOUS 2000 SS	bas self	1890x560	/	1972	2961€



## Comptoirs réfrigérés compacts - MIRAGE **DOUBLE ÉVAPORATEUR**

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	VITRAGE	DIMENSIONS EXPO LxP (mm)	ÉTAGÈRE INTERMÉD. LxP (mm)	LARGEUR (mm)	PRIX H.T.*
119225	MIRAGE 750	droit	674x560	701x139	756	2462€
119226	MIRAGE 750 C	bombé	674x560	701x139	756	2509€
119227	MIRAGE 750 SS	bas self	674x560	/	756	2123€
119228	MIRAGE 1000	droit	924x560	951x139	1006	2624€
119229	MIRAGE 1000 C	bombé	924x560	951x139	1006	2674€
119230	MIRAGE 1000 SS	bas self	924x560	/	1006	2188€
119231	MIRAGE 1250	droit	1174x560	1201x139	1256	2854€
119232	MIRAGE 1250 C	bombé	1174x560	1201x139	1256	2922€
119233	MIRAGE 1250 SS	bas self	1174x560	/	1256	2482€
119234	MIRAGE 1500	droit	1424x560	1451x139	1506	3105€
119235	MIRAGE 1500 C	bombé	1424x560	1451x139	1506	3115€
119236	MIRAGE 1500 SS	bas self	1424x560	/	1506	2601€
119237	MIRAGE 2000	droit	1890x560	1915x139	1972	4241€
119238	MIRAGE 2000 C	bombé	1890x560	1915x139	1972	4366€
119239	MIRAGE 2000 SS	bas self	1890x560	/	1972	3567€

## Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
126577	SP-DM75	Piètement sur roulettes pour DELICIOUS / MIRAGE 750	177€
126578	SP-SSDM100	Piètement sur roulettes pour DELICIOUS / MIRAGE 1000	188€
126579	SP-SSDM125/150	Piètement sur roulettes pour DELICIOUS / MIRAGE 1250/1500	192€
126581	SP-DM200	Piètement sur roulettes pour DELICIOUS / MIRAGE 2000	335€
124432	X03207	Plateau inox perforé pour MIRAGE 750	133€
124439	X03208	Plateau inox perforé pour MIRAGE 1000	190€
124440	X03209	Plateau inox perforé pour MIRAGE 1250	224€
124441	X03210	Plateau inox perforé pour MIRAGE 1500	251€
124442	X03211	Plateaux inox perforés (2p) pour MIRAGE 2000	355€

# Plaques de maintien en température

BASE / VISTA



Maintien en température  
chauffage  
+30°/+90°C.



BASE



VISTA GN 2/1



VISTA GN 1/1

## informations produit

**Modèles BASE** pouvant s'intégrer dans une structure.

**Modèles VISTA** avec pare-haleine et rampe infrarouge.

› Régulation électronique de la température.


› Existent en 4 dimensions GN 1/1, GN 2/1, 600x400, 430x430 (Pizza).

› Surface de chauffe en vitrocéramique.

› Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

### BASE

GASTRONORME 1/1




GASTRONORME 2/1



EURONORME




PIZZA



### VISTA

GASTRONORME 1/1



GASTRONORME 2/1  
EURONORME




## Plaques de maintien en température - BASE / VISTA

	CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	PUISSANCE PLAQUE (W)	PUISSANCE INFRAROUGE (W)	PUISSANCE RACCORDEE (W)	TEMPÉRATURE	POIDS (kg)	PRIX H.T.*
	112868	BASE GN 1/1	300	-	300	+30°/+90°C	11	679€
	32762	BASE GN 2/1	600	-	600	+30°/+90°C	13	795€
	32764	BASE EURONORME	400	-	400	+30°/+90°C	12	781€
	32766	BASE PIZZA	270	-	270	+30°/+90°C	5,8	559€
	112869	VISTA GN 1/1	300	300	600	+30°/+90°C	19	1248€
	32763	VISTA GN 2/1	600	300	900	+30°/+90°C	22	1261€
	32765	VISTA EURONORME	400	300	700	+30°/+90°C	20	1384€

# Comptoirs glaciers

## ICE POINT

**TECFRIGO** 



ICE POINT 2



ICE POINT 3

### informations produit

- › Exposition de 2 ou 3 bacs glaciers hauteur max 120 mm (non fournis).
- › **Carrosserie en acier époxy blanc.**
- › Couvercle relevable transparent.
- › Thermostat mécanique (ICE POINT 2).
- › Régulation électronique (ICE POINT 3).
- › Dégivrage manuel.
- › Fluide R134a.
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Alimentation 230 V (mono).

### Comptoirs glaciers négatifs statiques - ICE POINT

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ D'EXPOSITION (BACS)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
123304	ICE POINT 2	2 bacs de 5 litres	475x750x420	1321€
126494	ICE POINT 3	3 bacs de 5 litres	647x717x380	1753€

### Accessoire (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
123401	A8505	Bac inox 5 litres 360 x 165 x H 120 mm	29€

# Bancs glaciers

ALBA

Froid négatif ventilé  
-18°/-16°C.  
Dégivrage automatique à inversion de cycle.



ALBA 24 VDB




informations produit


- › Exposition de bacs glaciers hauteur max 180 mm (bacs non fournis).
- › Structure supérieure en verre trempé, vitrage avant basculant pour faciliter le nettoyage et vitre arrière plexiglass coulissante pour le service.
- › Possibilité de personnalisation RAL en option.
- › Inversion automatique du cycle pour le dégivrage.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Deux rangées d'exposition.
- › Fluide R404a.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono).

## CAPACITÉ D'EXPOSITION (BACS)


ALBA 12 VDB  
X/Z/T



ALBA 18 VDB  
X/Z/T



ALBA 24 VDB  
X/Z/T



BACS INOX



X - 5 litres  
360 x 165 x H 120



Z - 7 litres  
360 x 165 x H 150



T - 9 litres  
360 x 165 x H 180

## Bancs glaciers négatifs ventilés - ALBA

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ D'EXPOSITION (BACS)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
126466	ALBA 12 VDB	12	1124x1060x1223	17156€
126467	ALBA 18 VDB	18	1627x1060x1223	20810€
126468	ALBA 24 VDB	24	2144x1060x1223	23330€

## Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
123401	A8505	Bac inox 5 litres 360 x 165 x H 120 mm	29€
123402	A8507	Bac inox 7 litres 360 x 165 x H 150 mm	42€
123403	A8510	Bac inox 9 litres 360 x 165 x H 180 mm	38€

## Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0062	Coloris RAL ALBA	Nous consulter
TO 0063	Kit roulettes ALBA	556 €


# Bancs glaciers

## CARISMA

**TECFRIGO** 



CARISMA 6 + 6




### informations produit


- › Exposition de bacs glaciers hauteur max 180 mm (bacs non fournis).
- › Réserve de stockage sous la surface d'exposition si utilisation de bacs profondeur max 120 mm.
- › Carrosserie en acier époxy blanc.
- › Vitrage supérieur arrondi avec vitre basculante pour service arrière.
- › Éclairage avec interrupteur indépendant.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Fluide R404a.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono).

### CAPACITÉ D'EXPOSITION (BACS)


CARISMA 4 + 4



CARISMA 6 + 6



CARISMA 7 + 7



BACS INOX



### Bancs glaciers négatifs ventilés - CARISMA

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ D'EXPOSITION (BACS)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
123313	CARISMA 4 + 4	8 bacs glaciers de 4,5 litres à 6 bacs de 9 litres	852x780x1230	6905€
123315	CARISMA 6 + 6	12 bacs glaciers de 4,5 litres à 8 bacs de 9 litres	1184x780x1230	7630€
123317	CARISMA 7 + 7	14 bacs glaciers de 4,5 litres à 9 bacs de 9 litres	1349x780x1230	8203€

### Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
123400	A8501	Bac inox 4,5 litres 258 x 156 x H 170 mm	37€
123401	A8505	Bac inox 5 litres 360 x 165 x H 120 mm	29€
123402	A8507	Bac inox 7 litres 360 x 165 x H 150 mm	42€
123403	A8510	Bac inox 9 litres 360 x 165 x H 180 mm	38€

# Bancs glaciers

DINAMIK



DINAMIK 7 RI




Froid négatif ventilé  
-18°/-16°C.  
Dégivrage automatique par gaz chaud.

## informations produit

- › Exposition de bacs glaciers hauteur max 120 mm (bacs non fournis).
- › Réserve de stockage sous la surface d'exposition si utilisation de bacs profondeur max 120 mm.
- › Carrosserie en acier époxy blanc.
- › **Vitrage supérieur arrondi avec vitre basculante pour service arrière.**
- › **Éclairage avec interrupteur indépendant.**
- › **Régulation électronique avec affichage digital de la température.**
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Fluide R404a.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono).

## CAPACITÉ D'EXPOSITION (BACS)



## Bancs glaciers négatifs ventilés - DINAMIK

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ D'EXPOSITION (BACS)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
123309	DINAMIK 6 RI	6 bacs glaciers de 5 litres	1194x670x1247	4391€
123310	DINAMIK 7 RI	7 bacs glaciers de 5 litres	1370x670x1270	4892€
123311	DINAMIK 9 RI	9 bacs glaciers de 5 litres	1722x670x1270	5269€

## Accessoire (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
123401	A8505	Bac inox 5 litres 360 x 165 x H 120 mm	29€


# Bancs glaciers

## PRIMERA

**TECFRIGO** 



PRIMERA 7



### informations produit

- › Exposition de bacs glaciers hauteur max 180 mm (bacs non fournis).
- › Grande réserve de stockage sous la surface d'exposition.
- › Carrosserie en acier époxy blanc.
- › **Vitrage supérieur arrondi et couvercles vitrés coulissants pour service.**
- › **Éclairage avec interrupteur indépendant.**
- › **Régulation électronique avec affichage digital de la température.**
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Fluide R404a.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono).

### CAPACITÉ D'EXPOSITION (BACS)



#### BACS INOX



### Bancs glaciers négatifs statiques - PRIMERA

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ D'EXPOSITION (BACS)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
123307	PRIMERA 5	5 bacs glaciers de 5 litres à 9 litres	1009x615x1296	1528€
123308	PRIMERA 7	7 bacs glaciers de 5 litres à 9 litres	1298x615x1296	1710€

### Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
123401	A8505	Bac inox 5 litres 360 x 165 x H 120 mm	29€
123402	A8507	Bac inox 7 litres 360 x 165 x H 150 mm	42€
123403	A8510	Bac inox 9 litres 360 x 165 x H 180 mm	38€

# Dessertes de présentation

OASI



OASI 8 M présentée avec accessoire



Coloris noyer clair disponible en option, sans supplément.



Personnalisez votre desserte à votre identité en choisissant un coloris RAL.

La gamme OASI se décline en différents modèles :

## Modèles OASI M :

Froid positif statique +4°/+10°C. 4 évaporateurs traités anti-corrosion. Dégivrage automatique avec robinet d'évacuation d'eau.

## Modèle OASI DRY :

Maintien en température +30°/+70°C. Chauffage statique dans la cuve + infrarouge sous cloche.

## Modèle OASI BAIN-MARIE :

Maintien en température +30°/+90°C. Chauffage bain-marie à eau + infrarouge sous cloche.

## Modèle OASI HOT :


Maintien en température +30°/+90°C. Chauffage par plaques vitrocéramiques + infrarouge sous cloche.

## informations produit


- › Structure en bois massif.
- › Coloris noyer foncé.
- › Cuve en acier inox (sauf OASI HOT plaques vitrocéramiques GN 2/1).
- › Couvercle plexiglass transparent à relevage électrique.
- › Éclairage sous cloche.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Équipement prévu pour bacs GN hauteur maxi 150 mm (non fournis).
- › Livrées avec barrettes de composition GN (sauf OASI HOT).
- › Espaces de rangement inférieurs et tablette de dépose centrale.
- › Tablette de dépose supérieure en inox sur modèles chauds.
- › Roulettes directionnelles.
- › Tablettes de service rabattables profondeur 250 mm en accessoires.
- › Possibilité de plateau inox pour présentation sur plats ou assiettes sur modèles froids.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) ou 400V (Tri+N) selon modèle.

## POSSIBILITÉ DE COMPOSITION DES CUVES EN BACS GN

### OASI 4 M




### OASI 8 M



## DIMENSIONS DES PLAQUES VITROCÉRAMIQUES

### OASI 8 M hot



## Dessertes de présentation froid statique - OASI

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉS BACS	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
122894	OASI 4 M	4 GN 1/1	1075x1075x1710	230V mono	6877€
122895	OASI 8 M	8 GN 1/1	1395x1395x1710	230V mono	7728€

## Dessertes de présentation maintien en température (+30°/+70°C) - OASI DRY

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉS BACS	CHAUFFAGE CUVE (W)	CHAUFFAGE INFRAROUGE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
122904	OASI 8 M DRY	8 GN 1/1	4x700	4x300	1400x1400x1707	400V Tri+N	8899€

## Dessertes de présentation maintien en température (+30°/+90°C) - OASI BAIN-MARIE

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉS BACS	CHAUFFAGE CUVE (W)	CHAUFFAGE INFRAROUGE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
122901	OASI 8 M BAIN-MARIE	8 GN 1/1	6x600	4x300	1400x1400x1707	400V Tri+N	8914€

## Dessertes de présentation maintien en température (+30°/+90°C) - OASI HOT

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉS BACS	CHAUFFAGE CUVE (W)	CHAUFFAGE INFRAROUGE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
122907	OASI 8 M HOT	8 GN 1/1	4x600	/	1400x1400x1707	230V mono	9314€



OASI 8 M DRY



OASI 8 M HOT

## Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
101549	X03139	Kit plateaux inox pour OASI 4 M	441€
101537	X03140	Kit plateaux inox pour OASI 8 M	528€
123278	X02541	Tablette bois OASI 4 M noyer foncé	189€
123279	X02544	Tablette bois OASI 8 M noyer foncé	200€
113303	X02397	Tablette inox OASI 8	162€

## Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0012	Coloris noyer clair	Sans supplément
TO 0046	Coloris RAL OASI	Nous consulter

# Dessertes de présentation

FUTURA / GHIOTTONE

La gamme se décline en différents modèles :

**Modèles FUTURA :**  
Froid positif statique / ventilé +4°/+10°C. Dégivrage automatique avec bouchon d'évacuation d'eau.

**Modèles GHIOTTONE :**  
Froid positif statique -1°/0°C. Évaporateur type serpentin traité anti-corrosion. Dégivrage automatique.

**Modèles FUTURA DRY :** Maintien en température +30°/+70°C. Chauffage statique dans la cuve + infrarouge sous cloche.

**Modèles FUTURA BAIN-MARIE :** Maintien en température +30°/+90°C. Chauffage bain-marie à eau + infrarouge sous cloche.

**Modèles FUTURA HOT :** Maintien en température +30°/+90°C. Chauffage par plaques vitrocéramiques + infrarouge sous cloche.



FUTURA 4



Régulation électronique Touch Screen.



4 roulettes dont 2 avec frein.



Compartment inférieur neutre.

## informations produit


- › **Structure en acier inox AISI 304.**
- › Cuve en acier inox (sauf FUTURA HOT plaques vitrocéramiques GN 2/1).
- › Couvercle en verre transparent.
- › Panneaux multicouches finition bois, coloris Arctic Pine.
- › Éclairage Led sur modèles réfrigérés et lampes chauffantes sur modèles chauds.
- › Régulation électronique Touch Screen.
- › Équipement prévu pour bacs GN hauteur max 150 mm sur FUTURA (non fournis).
- › Robinet d'évacuation d'eau sur modèle bain-marie.
- › Cuve Aisi 316 sur modèle GHIOTTONE, résistant à la corrosion du sel, pour présentation sur lit de glace.
- › Livrées avec barrettes de composition (sauf FUTURA HOT et GHIOTTONE).
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230V (mono) 50 Hz ou 400V (Tri+N) selon modèles.

 Dessertes de présentation froid statique / ventilé - FUTURA

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	REFROIDISSEMENT/TEMPÉRATURE	CAPACITÉS BACS	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
126452	FUTURA 4	Statique +4°/+10°C	4 GN 1/1	1422x750x1430	230V mono	6547€
126453	FUTURA 6	Statique +4°/+10°C	6 GN 1/1	2073x750x1430	230V mono	7962€
126450	FUTURA 4 VT	Ventilé +4°/+10°C	4 GN 1/1	1422x750x1430	230V mono	7070€
126451	FUTURA 6 VT	Ventilé +4°/+10°C	6 GN 1/1	2073x750x1430	230V mono	8606€

 Dessertes de présentation froid statique - GHIOTTONE

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	REFROIDISSEMENT/TEMPÉRATURE	DIMENSIONS CUVE LxPxH (mm)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
126454	GHIOTTONE 4	Statique -1°/0°C	1307x587x160	1422x750x1430	230V mono	6905€
126455	GHIOTTONE 6	Statique -1°/0°C	1957x587x160	2073x750x1430	230V mono	8617€

 Dessertes de présentation maintien en température +30°/+70°C - FUTURA DRY

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉS BACS	CHAUFFAGE CUVE (W)	CHAUFFAGE INFRAROUGE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
126462	FUTURA 4 DRY	4 GN 1/1	1600	3X300	1422x750x1430	230V mono	6218€
126463	FUTURA 6 DRY	6 GN 1/1	2300	4X300	2073x750x1430	400V Tri+N	7690€

 Dessertes de présentation maintien en température +30°/+90°C - FUTURA BAIN-MARIE

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉS BACS	CHAUFFAGE CUVE (W)	CHAUFFAGE INFRAROUGE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
126460	FUTURA 4 BM	4 GN 1/1	2600	3X300	1422x750x1430	230V mono	6700€
126461	FUTURA 6 BM	6 GN 1/1	3200	4X300	2073x750x1430	400V Tri+N	7979€

 Dessertes de présentation maintien en température +30°/+90°C - FUTURA HOT

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉS BACS	CHAUFFAGE CUVE (W)	CHAUFFAGE INFRAROUGE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
126464	FUTURA 4 HOT	4 GN 1/1	1400	3X300	1422x750x1430	230V mono	6055€
126465	FUTURA 6 HOT	6 GN 1/1	2000	4X300	2073x750x1430	230V Mono	7962€

Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
126492	X02658	Tablette inox longue FUTURA / GHIOTTONE 4	221€
126493	X02660	Tablette inox longue FUTURA / GHIOTTONE 6	318€

Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0059	Coloris RAL FUTURA / GHIOTTONE 4	Nous consulter
TO 0060	Coloris RAL FUTURA / GHIOTTONE 6	Nous consulter

# Dessertes de présentation

ISOLA



Structure bois massif

ISOLA 4 M

La gamme ISOLA se décline en différents modèles :

**Modèles ISOLA :**  
Froid positif statique / ventilé +4°/+10°C (suivant modèles).  
2 évaporateurs traités anti-corrosion.  
Dégivrage automatique avec robinet d'évacuation d'eau.

**Modèles ISOLA DRY :**  
Maintien en température +30°/+70°C.  
Chauffage statique dans la cuve + infrarouge sous cloche.

**Modèles ISOLA BAIN-MARIE :**  
Maintien en température +30°/+90°C.  
Chauffage bain-marie à eau + infrarouge sous cloche.

**Modèles ISOLA HOT :**  
Maintien en température +30°/+90°C.  
Chauffage par plaques vitrocéramiques + infrarouge sous cloche.



Coloris noyer clair disponible en option, sans supplément.



Personnalisez votre desserte à votre identité en choisissant un coloris RAL.

## informations produit

- › Structure en bois massif.
- › Coloris noyer foncé.
- › Cuve en acier inox (sauf ISOLA HOT plaques vitrocéramiques GN 2/1).
- › Couvercle plexiglass transparent à relevage électrique (modèles SS avec couvercles rabattables).
- › Éclairage sous cloche.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Équipement prévu pour bacs GN hauteur maxi 150 mm (non fournis).
- › Livrées avec barrettes de composition GN (sauf ISOLA HOT).
- › Espaces de rangements inférieurs avec étagères.
- › Tablette de dépose supérieure en inox sur modèles chauds.
- › Roulettes directionnelles.
- › Tablettes de service rabattables profondeur 250 mm en accessoires.
- › Possibilité de plateau inox pour présentation sur plats ou assiettes sur modèles froids.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230V (mono) ou 400V (Tri+N) selon modèles.


## POSSIBILITÉ DE COMPOSITION DES CUVES ISOLA EN BACS GN



—(Mod. 4) - 1307 mm—



—(Mod. 6) - 1957 mm—



## Dessertes de présentation froid statique/ventilé - ISOLA

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	REFROIDISSEMENT/TEMPÉRATURE	CAPACITÉS BACS	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
122882	ISOLA 4 M	Statique +4°/+10°C	4 GN 1/1	1422x750x1528	230V mono	4597€
122883	ISOLA 6 M	Statique +4°/+10°C	6 GN 1/1	2062x750x1528	230V mono	5647€
122886	ISOLA 4 SS	Statique +4°/+10°C	4 GN 1/1	1422x750x1185	230V mono	5039€
122887	ISOLA 6 SS	Statique +4°/+10°C	6 GN 1/1	2062x750x1185	230V mono	5514€
122884	ISOLA 4 M VT	Ventilé +4°/+10°C	4 GN 1/1	1422x750x1528	230V mono	5225€
122885	ISOLA 6 M VT	Ventilé +4°/+10°C	6 GN 1/1	2062x750x1528	230V mono	6120€

## Dessertes de présentation maintien en température (+30°/+70°C) - ISOLA DRY

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉS BACS	CHAUFFAGE CUVE (W)	CHAUFFAGE INFRAROUGE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
122902	ISOLA 4 M DRY	4 GN 1/1	2x700	3x300	1422x750x1528	230V mono	4990€
122903	ISOLA 6 M DRY	6 GN 1/1	3x700	4x300	2062x750x1528	400V Tri+N	5999€

## Dessertes de présentation maintien en température (+30°/+90°C) - ISOLA BAIN-MARIE

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉS BACS	CHAUFFAGE CUVE (W)	CHAUFFAGE INFRAROUGE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
122899	ISOLA 4 M BAIN-MARIE	4 GN 1/1	4x600	3x300	1422x750x1528	230V mono	5245€
122900	ISOLA 6 M BAIN-MARIE	6 GN 1/1	5x600	4x300	2062x750x1528	400V Tri+N	6061€

## Dessertes de présentation maintien en température (+30°/+90°C) - ISOLA HOT

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉS BACS	CHAUFFAGE CUVE (W)	CHAUFFAGE INFRAROUGE (W)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	ALIMENTATION	PRIX H.T.*
122905	ISOLA 4 M HOT	4 GN 1/1	2x600	3x300	1422x750x1528	230V mono	5293€
122906	ISOLA 6 M HOT	6 GN 1/1	3x600	4x300	2062x750x1528	230V mono	6625€



ISOLA 4 SS présentée avec accessoires



ISOLA 4 M DRY présentée avec accessoires



ISOLA 4 M HOT

## Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
101103	X03137	Kit plateaux inox pour ISOLA 4 M et SS	165€
101104	X03138	Kit plateaux inox pour ISOLA 6 M et SS	271€
122447	X03221	Kit plateaux inox pour ISOLA 4 M VT	128€
122448	X03222	Kit plateaux inox pour ISOLA 6 M VT	179€
123271	X02540	Tablette bois courte pour ISOLA noyer foncé	121€
123272	X02539	Tablette bois longue pour ISOLA 4 noyer foncé	195€
123275	X02551	Tablette bois longue pour ISOLA 6 noyer foncé	280€
114956	X02399	Tablette inox courte pour ISOLA	108€
113303	X02397	Tablette inox longue pour ISOLA 4	162€
114398	X02398	Tablette inox longue pour ISOLA 6	179€
33337	36105/01	Kit vitres coulissantes en verre fumé ISOLA 4	138€
34253	36205/01	Kit vitres coulissantes en verre fumé ISOLA 6	177€

## Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0012	Coloris noyer clair	Sans supplément
TO 0044	Coloris RAL ISOLA	Nous consulter

# Dessertes de présentation

BRINA / NEUTRAL

## Modèles

**BRINA :**  
Froid positif statique -1°/0°C. Évaporateur type serpentin traité anti-corrosion. Dégivrage manuel.

**NEUTRAL :**  
Température ambiante.



BRINA 4M



NEUTRAL 4M présentée avec accessoires

Structure bois massif



Coloris noyer clair disponible en option, sans supplément.



Personnalisez votre desserte à votre identité en choisissant un coloris RAL.

## informations produit

- › Structure en bois massif.
- › Coloris noyer foncé.
- › Plateau de dépose en acier inox.
- › Couvercle plexiglass transparent à relevage électrique.
- › Éclairage sous cloche.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Espaces de rangements inférieurs avec étagères.
- › Tablette de dépose supérieure en bois.
- › Roulettes directionnelles.
- › Tablettes de service rabattables profondeur 250 mm en accessoires.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230V (mono) - 50 Hz.

## Dessertes avec plateau réfrigéré - BRINA

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	SURFACE EXPO. LxPxH (mm)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
122896	BRINA 4 M	1280x600	1422x750x1528	4584€
122897	BRINA 6 M	1920x600	2062x750x1528	5434€

## Desserte neutre avec plateau inox - NEUTRAL

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	SURFACE EXPO. LxPxH (mm)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
122898	NEUTRAL 4 M	1320x645	1422x750x1528	3345€

## Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
123271	X02540	Tablette bois courte pour modèles 4/6 noyer foncé	121€
123272	X02539	Tablette bois longue pour modèles 4 noyer foncé	195€
123275	X02551	Tablette bois longue pour modèles 6 noyer foncé	280€
33337	36105/01	Kit vitres coulissantes en verre fumé modèles 4	138€
34253	36205/01	Kit vitres coulissantes en verre fumé modèles 6	177€

## Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0012	Coloris noyer clair	Sans supplément
TO 0044	Coloris RAL	Nous consulter

# Dessertes de présentation

## GOURMET / MULTISERVICE

**TECFRIGO** 

### Modèles GOURMET :

Froid positif statique -1°/0°C.  
Évaporateur type serpentín traité anti-corrosion.

### Modèles MULTISERVICE :

Froid positif statique +4°/+10°C.  
2 évaporateurs traités anti-corrosion.

Coloris noyer clair disponible en option, sans supplément.



Personnalisez votre desserte à votre identité en choisissant un coloris RAL.



**Structure bois massif**



GOURMET 4 M présentée avec accessoires



MULTISERVICE 4

## informations produit

**Modèles GOURMET :** prévus pour présentation sur lit de glace, cuve profondeur 145 mm.

**Modèles MULTISERVICE :** prévus pour bacs GN hauteur max. 150 mm (non fournis), livrés avec barrettes de composition GN.

- › Structure en bois massif.
- › Coloris noyer foncé.

- › Cuve en acier inox.
- › Couvercle plexiglass transparent à relevage électrique (GOURMET).
- › Vitrage bombé (MULTISERVICE).
- › Éclairage sous cloche.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Espaces de rangements inférieurs avec étagères.

- › Tablette de dépose supérieure en bois (Gourmet).
- › Roulettes directionnelles.
- › Tablettes de service rabattables profondeur 250 mm en accessoires.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230V (mono) - 50 Hz.

### Dessertes réfrigérées - GOURMET

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	SURFACE EXPO. LxPxH (mm)	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
122892	GOURMET 4 M	1307x587x160	1422x750x1528	5455€
122893	GOURMET 6 M	1957x587x160	2062x750x1528	6428€

### Dessertes réfrigérées - MULTISERVICE

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ BACS	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
122888	MULTISERVICE 4	4 GN 1/1	1422x750x1348	4935€
122889	MULTISERVICE 6	6 GN 1/1	2062x750x1348	5713€

### Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
101103	X03137	Kit plateaux inox pour MULTISERVICE 4 M	165€
101104	X03138	Kit plateaux inox pour MULTISERVICE 6 M	271€
123271	X02540	Tablette bois courte pour GOURMET 4/6 noyer foncé	121€
123272	X02539	Tablette bois longue pour modèles GOURMET et MULTISERVICE 4 noyer foncé	195€
123275	X02551	Tablette bois longue pour modèles GOURMET et MULTISERVICE 6 noyer foncé	280€
33337	36105/01	Kit vitres coulissantes en verre fumé modèles 4	138€
34253	36205/01	Kit vitres coulissantes en verre fumé modèles 6	177€

### Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0012	Coloris noyer clair	Sans supplément
TO 0044	Coloris RAL	Nous consulter

# Dessertes de présentation

MURALE / MONTERREY



MURALE 4 M  
présentée avec accessoires



MONTERREY 4SP

Structure  
bois  
massif

Froid positif  
statique +4°/+10°C.  
2 évaporateurs  
traités anti-corrosion.  
Dégivrage  
automatique avec  
robinet d'évacuation  
d'eau.



Coloris noyer clair  
disponible en option,  
sans supplément.



Personnalisez votre  
desserte à votre  
identité en choisissant  
un coloris RAL.

Personnalisable

informations produit

- › Structure en bois massif.
- › Coloris noyer foncé.
- › Cuve en acier inox.
- › Couvercle plexiglass transparent à relevage électrique (MURALE).
- › Vitrage bombé coulissant (MONTERREY).
- › Éclairage de série.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Équipement prévu pour bacs GN hauteur maxi 150 mm (non fournis).
- › Livrées avec barrettes de composition GN.
- › Espaces de rangements inférieurs avec étagères.
- › Tablette de dépose supérieure.
- › Roulettes directionnelles.
- › Tablettes de service rabattables profondeur 250 mm en accessoires.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230V (mono) - 50 Hz.

## Dessertes réfrigérées - MURALE

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ BACS	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
122890	MURALE 4 M	4 GN 1/1	1422x750x1554	6008€
122891	MURALE 6 M	6 GN 1/1	2062x750x1554	6969€

## Desserte réfrigérée - MONTERREY

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ BACS	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
111358	MONTERREY 4SP	4 GN 1/1	1430x750x1740	7275€

## Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
101548	X03144	Kit plateaux inox pour MONTERREY	306€
101103	X03137	Kit plateaux inox pour MURALE 4	165€
101104	X03138	Kit plateaux inox pour MURALE 6	271€
123272	X02539	Tablette bois longue pour MURALE 4 noyer foncé	195€
123275	X02551	Tablette bois longue pour MURALE 6 noyer foncé	280€
123277	X02554	Tablette bois longue pour MONTERREY noyer foncé	218€

## Options (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0012	Coloris noyer clair	Sans supplément
TO 0050	Coloris RAL	Nous consulter

# Dessertes de présentation

CARRETINNO

**TECFRIGO** 

**Modèle CARRETINNO 10 :**  
Froid positif statique +4°/+10°C. Dégivrage automatique avec bouchon d'évacuation d'eau.

**Modèle CARRETINNO 250 :**

Froid positif ventilé +4°/+10°C. Dégivrage automatique.

**Structure bois massif**

CARRETINNO 10

CARRETINNO 250

## informations produit

### CARRETINNO 10

- › Structure en bois massif.
- › Coloris noyer foncé.
- › Cuve en acier inox.
- › Couvercle plexiglass transparent demi-lune
- › Prévüe pour bacs GN hauteur max. 100 mm (non fournis), livrée avec barrettes de composition GN.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Espaces de rangements inférieurs avec étagères.
- › Roulettes directionnelles.
- › Tablette de service escamotable.
- › Possibilité de plateau inox pour présentation sur plats ou assiettes.
- › Classe climatique 4 (+30°C)
- › Alimentation 230V (mono) - 50 Hz.
- › Conforme CE.

### CARRETINNO 250

- › Structure en bois massif.
- › Coloris noyer foncé.
- › Plateau de dépose supérieure en acier inox à température ambiante, couvercle plexiglass transparent demi-lune.
- › Zone de stockage inférieure réfrigérée avec tablettes en verre réglables en hauteur.
- › Portes coulissantes traversantes.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Roulettes directionnelles.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230V (mono) - 50 Hz.
- › Conforme CE.

## Chariots réfrigérés - CARRETINNO

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	REFROIDISSEMENT/TEMPÉRATURE	ÉQUIPEMENT	CAPACITÉ BACS	DIMENSIONS LxPxH (mm)	PRIX H.T.*
103938	CARRETINNO 10	Statique +4°/+10°C	-	10 GN 1/6	1008x555x1066	3525€
103939	CARRETINNO 250	Ventilé +4°/+10°C	2 tablettes verre - 770x380 mm	-	1339x560x1078	5417€

### Accessoire (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l'appareil)

CODE ARTICLE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
101508	X03174	Kit plateaux inox pour CARRETINNO 10	155€

### Option (les options doivent être commandées simultanément avec l'appareil)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX H.T.*
TO 0012	Coloris noyer clair	Sans supplément